ЧЕРЕПА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Тип: Chordata (Хордовые)

Подтип: Vertebrata (Позвоночные, или Черепные)

Класс: Mammalia (Млекопитающие)

Отряд: Carnivora (Хищные)

Семейство: Canidae (Псовые, или волчьи, или собачьи)

Род: *Canis* (Волки, или собаки)

Вид: *Canis lupus*

(Волк обыкновенный,

или

200mm

Наглядное пособие
без награды
Бронзовая медаль
серебряная медаль

SKULLS
UNLIMITED
.com
INTERNATIONAL

Семейство: Canidae (Псовые, или волчьи, или собачьи)

Род: *Vulpes* (Лисицы, лисы)

Вид: *Vulpes vulpes* (Обыкновенная, или рыжая лисица)

Семейство: Ursidae (Медвежьи, медведи)

Род: *Ursus* (Медведи)

Вид: *Ursus arctos* (Бурый медведь)

Род: *Ursus* (Медведи)

Вид: *Ursus maritimus* (Белый, или полярный медведь, ошкуй)



Рис. 310. Череп ежа.



Выхухоль, или русская выхухоль
(Desmana moschata)



Череп летучей мыши (рыжей вечерницы)
(сверху, снизу и сбоку): 1 — вырезка твердого неба

dermestidae.livemaster.ru

Вид	Латинское название	Отряд	Семейство	Зубная формула
Коала	*Phascolarctos cinereus* Goldfuss, 1817	Двурезцовые сумчатые	Коалы	$I\frac{3}{1}C\frac{1}{0}P\frac{1}{1}M\frac{4}{4}$
Кутора	*Neomys fodiens* Schreber, 1776	Насекомоядные	Землеройковые	$I\frac{1}{1}in\frac{4}{2}M\frac{4}{3}$
Ушан	*Plecotus auritus* Linnaeus, 1758	Рукокрылые	Кожановые	$I\frac{2}{3}C\frac{1}{1}P\frac{1}{2}PmP\frac{1}{1}M\frac{3}{3}$
Заяц-беляк	*Lepus timidus* Linnaeus, 1758	Зайцеобразные	Зайцевые	$I\frac{2}{1}C\frac{0}{0}P\frac{3}{2}M\frac{3}{3}$
Волк	*Canis lupus* Linnaeus, 1758	Хищные	Собачьи	$I\frac{3}{3}C\frac{1}{1}P\frac{4}{4}M\frac{2}{3}$
Кошка	*Felis catus* Linnaeus, 1758	Хищные	Кошачьи	$I\frac{3}{3}C\frac{1}{1}P\frac{3}{2}M\frac{1}{1}$
Лошадь	*Equus caballus* Linnaeus, 1758	Непарнокопытные	Лошадиные	$I\frac{3}{3}C\frac{1}{1}P\frac{3}{3}M\frac{3}{3}$
Кабан	*Sus scrofa* Linnaeus, 1758	Парнокопытные	Свиные	$I\frac{3}{3}C\frac{1}{1}P\frac{4}{4}M\frac{3}{3}$
Лось	*Alces alces* Linnaeus, 1758	Парнокопытные	Оленьи	$I\frac{0}{3}C\frac{0(1)}{1}P\frac{3}{3}M\frac{3}{3}$
Крупный рогатый скот	*Bos taurus taurus* Linnaeus, 1758	Парнокопытные	Полорогие	$I\frac{0}{4}C\frac{0}{0}P\frac{3}{3}M\frac{3}{3}$
Мышь	*Mus musculus* Linnaeus, 1758	Грызуны	Мышиные	$I\frac{1}{1}C\frac{0}{0}P\frac{0}{0}M\frac{3}{3}$

Зубная формула – i 0/3, c 0/1, p 3/3, m 3/3; всего 32 зуба

Рога сибирской косули (Capreolus capreolus pygargus Pall).