

Зубная система лисицы (Vulpes vulpes) (А) и кролика (Oryctolagus cuniculus) (Б) (по Дзержинскому, 2013):
I, i — резцы; C, c — клыки; Pm, pm — предкоренные; M, m — коренные; 1 — ямка челюстного сустава на черепе; 2 — венечный отросток нижней челюсти; 3 — сочленовный отросток; 4 — угловой отросток. Прописными латинскими буквами обозначены зубы верхней челюсти, строчными — зубы нижней челюсти. Щечные зубы кролика образуют зубную батарею.



Зубная система ежа (Erinaceus europaeus) (А), кошачьего лемура (Lemur catta) (Б), орангутана (Pongo pygmaeus) (В), льва (Panthera leo) (Г) и лошади (Equus ferus) (Д). I — резцы, С — клыки, Р — предкоренные, М — коренные, Х — хищнические зубы. (По Хадорну и Венеру, 1989.)



Черепа и щечные зубы различных копытных и хоботных (по Ковалевскому):
1 — палеотерий; 2 — анхитерий; 3 — гиппарион; 4 — лошадь; 5 — палеохер; 6 — энтелодон; 7 — свинья; 8 — бородавочник; 9 — гиопотам; 10 — ореодон; 11 — олень; 12 — верблюд; 13 — антилопа; 14 — бык; 15 — слон; 16 — дейнотерий; 17 — мастодонт.

виргинский опоссум (Didelphis virginiana) — I3/i4, C1/c1, P3/p3, M4/m4 = 50;
волк (Canis lupus) — I3/i3, C1/c1, P4/p4, M2/m3 = 42;
енот-полоскун (Procyon lotor) — I3/i3, C1/c1, P4/p4, M2/m2 = 40;
лесная куница (Martes martes) — I3/i3, C1/c1, P4/p4, M1/m2 = 34;
калан (Enhydra lutris) — I3/i2, C1/c1, P3/p3, M1/m3 = 32;
дикая кошка (Felis silvestris) — I3/i3, C1/c1, P3/p2, M1/m1 = 30;
благородный олень (Cervus elaphus) — I0/i3, C0-1/c1, P3/p3, M3/m3 = 32-34;
тур (Bos primigenius) — I0/i3, C0/c1, P3/p3, M3/m3 = 32;
дикая лошадь (Equus ferus) — I3/i3, C1/c1, P3/p3, M3/m3 = 40;
ночной крылан (Alionycteris paucidentata) — I1/12, C1/c1, P3/p3, M1/m2 = 26;
человек разумный (Homo sapiens) — I2/i2, C1/c1, P2/p2, M2-4/m2-4 = 28-36;
дикий кролик (Oryctolagus cuniculus) — I2/i1, C0/c0, P3/p2, M2-3/m3 = 26-28;
обыкновенный бобр (Castor fiber) — I1/i1, C0/c0, P1/p1, M3/m3 = 20;
обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) — I1/i1, C0/c0, P2/p1, M3/m3 = 22;
домовая мышь (Mus musculus) — I1/i1, C0/c0, P0/p0, M3/m3 = 16;
бобровая крыса (Hydromys chrysogaster) — I1/i1, C0/c0, P0/p0, M2/m2 = 12;
саванный слон (Loxodonta africana) — I1/i0, C0/c0, P3/p3, M3/m3 = 26 (на протяжении жизни, одновременно обычно действует 6).